

Hoja divulgativa

Guía ilustrativa de “tacaco de montaña” (*Sechium pittieri*)

Illustrative guide to “tacaco de montaña” (*Sechium pittieri*)

José Eladio Monge Pérez
Michelle Loría Coto

El tacaco de montaña, *Sechium pittieri* (Cogn.) C. Jeffrey, es una planta de la familia Cucurbitaceae, originaria de Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Es una especie silvestre del género *Sechium*, que generalmente no es comestible, aunque existe un registro de que, en algunas localidades de Costa Rica, se indicó que sus frutos pueden ser consumidos como verdura.

El tacaco de montaña se caracteriza por producir frutos de color verde, que al madurar son fibrosos, y que pueden tener desde solo algunas espinas, hasta ser casi completamente espinosos.

A continuación, se presentan las fotografías de varios frutos de tacaco de montaña hallados en diferentes zonas de Costa Rica.



Figura 1. Tacaco de montaña (*Sechium pittieri*), en su hábitat natural.



Figura 2. Tacaco de montaña (*Sechium pittieri*). Se observa el tamaño del fruto.



Figura 3. Tacaco de montaña (*Sechium pittieri*). Se aprecia que las espinas están distribuidas a lo largo del fruto (desde la base hasta la zona del ápice).

La información presentada en esta hoja divulgativa se generó en el proyecto de investigación denominado “Mejoramiento genético en tacaco”, que fue financiado por la Universidad de Costa Rica.